

---

EASY IR CI | Пользовательские интерфейсы для систем управления светом



---


Характеристики продукта

- Инфракрасный приемник для подключения контроллеров EASY
- Подключение с помощью четырехконтактного винтового зажима или модульного соединителя 4p4c
- Поверхностный монтаж с использованием комплекта датчиков

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес



Диаметр	50,0 mm
Длина	50,0 mm
Ширина	50,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	30,00 g

#### Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------



#### Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	EASY
Способ монтажа	Утопленный/Монтаж/к потолку

#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	III

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures TEST RGB - CMYK
	Declarations of conformity Declaration of conformity Sensor Kit LMS CI Box

## Техническое описание продукта



Installation guide  
Technical instructions

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321915573		Shipping carton box 10	221 mm x 186 mm x 211 mm	8.67 дм <sup>3</sup>	931.75 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.